

Schiene II mit zwei Laufflächen | Traveller Track II with 2 contact surfaces

| Best.-Nr. | Schrauben Ø | Gewicht | Länge | Farbe | geeignet für Schrauben |
|-----------|-------------|---------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Order No. | Screw Ø | Weight | Length | Colour | please fit with screws |
| 74 602 01 | 6 mm | 450 g/m | bis I up to 6 m | silber I silver | DIN 965 |

Lieferbar bis 6 m Länge! | Available up to 6 m length. Rastbohrungen für Stopper alle 25 mm. Schiene schwarz lieferbar – Preis auf Anfrage; nach Aufwand. Weitere Maßangaben Seite 37 | Distance between Holes = 25 mm. Track black anodised – Price on request. More Dimensions see page 37. **Hinweis:** Der Verbindungsstift mit der Best.Nr. 85 001 004 014 dient zur Verbindung und Justierung zweier Schienen.




Endstück + Schienenaufnahme für Größe II | Trackend and Fixation for Size II

| Best.-Nr. | Gewicht | Material | Farbe | Basis Ø |
|-----------|---------|----------------------|-----------------|---------|
| Order No. | Weight | Material | Colour | Base Ø |
| 77 708 12 | 20 g | Kunststoff Plastic | schwarz black | |

| | | | | |
|-------------------------|------|----------------------|-----------------|--|
| ¹⁾ 74 670 12 | 20 g | Kunststoff Plastic | schwarz black | |
|-------------------------|------|----------------------|-----------------|--|

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--|--|------------|
| ²⁾ 74 922 01 | Schienenaufnahme für Größe II | | | 64 mm (M6) |
|-------------------------|-------------------------------|--|--|------------|

Hinweis: ¹⁾ Altes Endstück für alte, unten offene Schiene | Endpiece for old track delivered before 2000 (open at the bottom). ²⁾ Das Set mit der Best.Nr. 74 922 01 besteht aus zwei Aufnahmeeinheiten (Durchmesser 64mm) zur Befestigung Backbord und Steuerbord mittels Schrauben M6.



Kontrollblock mit Rolle(n) | Sheave(s) control endstop

| Best.-Nr. | Rolle | Tau Ø | Länge | Gewicht |
|-------------------------|------------------------------|-----------|--------|---------|
| Order No. | Sheave | Rope Ø | Length | Weight |
| ¹⁾ 77 702 02 | Einfach 30 mm Single 30 mm | max. 6 mm | 100 mm | 130 g |
| ²⁾ 77 705 02 | Doppelt 30 mm Double 30 mm | max. 6 mm | 100 mm | 170 g |

Kontrollblock zur Befestigung mit Gewindestift M 8 und Kunststoffrolle | Trackend with control line sheave fixed on the track with screw M 8



Kontrollblock mit 2 Rollen | Double Sheave control endstop with cleat

| Best.-Nr. | Rolle Doppelt | Tau Ø | Länge | Gewicht |
|-----------|---------------|-----------|--------|---------|
| Order No. | Sheave Double | Rope Ø | Length | Weight |
| 77 710 02 | 38 mm | max. 8 mm | 100 mm | 250 g |

Hinweis: Leinenführung senkrecht! | Rope runs in vertical direction! Kontrollblock zur Befestigung mit Gewindestift M 8 und Kunststoffrolle | Trackend with control line sheave fixed on the track with screw M 8

Anwendungsbild siehe Seite 11 | See also the picture on page 11



Kontrollblock mit 1 Rolle + Klemme | Single Sheave control endstop with cleat

| Best.-Nr. | Seite | Rolle | Tau Ø | Länge | Gewicht |
|-------------------------|----------------|--------|-----------|--------|---------|
| Order No. | Side | Sheave | Rope Ø | Length | Weight |
| ¹⁾ 77 704 02 | links left | 30 mm | max. 6 mm | 100 mm | 210 g |
| ²⁾ 77 703 02 | rechts right | 30 mm | max. 6 mm | 100 mm | 210 g |

Kontrollblock zur Befestigung mit Gewindestift M 8 und Kunststoffrolle. Halteplatte einzeln Best.-Nr. 77 7030220 01 | Trackend with control line sheave fixed on the track with screw M 8


Traveller System II | Traveller System II

Für Schiffe bis 9,5 m. Zulässige Arbeitslast 750 kg | For boats up to 9,5 m. Working load 750 kg

Kontrollblock mit 2 Rollen + Klemme | Double Sheave control endstop with cleat


| Best.-Nr. | Seite | Rolle | Tau Ø | Länge | Gewicht |
|-------------------------|----------------|--------|-----------|--------|---------|
| Order No. | Side | Sheave | Rope Ø | Length | Weight |
| ¹⁾ 77 707 02 | links left | 30 mm | max. 6 mm | 100 mm | 250 g |
| ²⁾ 77 706 02 | rechts right | 30 mm | max. 6 mm | 100 mm | 250 g |

Kontrollblock zur Befestigung mit Gewindestift M 8 und Kunststoffrolle. Halteplatte einzeln Best.-Nr. 77 7030220 01 | Trackend with control line sheave fixed on the track with screw M 8



Traveller-Stopper | Plunger Stop

| Best.-Nr. | Länge | Gewicht | Material | Ausführung |
|-------------------------|--------|---------|-----------------------------------|------------------------|
| Order No. | Length | Weight | Material | Typ |
| ¹⁾ 77 701 02 | 30 mm | 50 g | Alu eloxiert Anodised Aluminium | Rastknopf Adjustable |
| ²⁾ 77 709 02 | 30 mm | 45 g | Alu eloxiert Anodised Aluminium | Schraube Screw |



Basisplatte mit Feder | Stand up kit

| Best.-Nr. | System für | Länge | Basis Ø |
|-----------|----------------------------------|--------|---------|
| Order No. | System for | Length | Base Ø |
| 74 695 21 | Schlitten Größe II Car Size II | 55 mm | 40 mm |

Bemassung der Feder siehe Seite 48 | Dimensions of the spring see page 48



Ansicht Kontrollblock | View control endstop

Ansicht Kontrollblock mit 2 Rollen | View Double Sheave control



Traveller-Schlitten mit 4 Rollen | Traveller Car II with 4 rollers



| Best.-Nr. | Länge | Gewicht | Ausführung |
|-----------|--------|---------|--|
| Order No. | Length | Weight | Type |
| 77 601 02 | 100 mm | 160 g | Kunststoffrollen Plastic rollers |
| 77 602 02 | 100 mm | 190 g | mit Stahlkugellager Stainless steel ball bearing rollers |

Traveller-Schlitten mit 6 Rollen | Traveller Car II with 6 rollers

| Best.-Nr. | Länge | Gewicht | Ausführung |
|-----------|--------|---------|--|
| Order No. | Length | Weight | Type |
| 77 603 02 | 100 mm | 170 g | Kunststoffrollen Plastic rollers |
| 77 604 02 | 100 mm | 290 g | mit Stahlkugellager Stainless steel ball bearing rollers |

Standardschlitten | Standard car

Nachrüst-Aufbausätze finden Sie auf Seite 47 | Accessories see page 47

Traveller-Schlitten, 4 Rollen und Umlenkung | Traveller Car II with 4 rollers



| Best.-Nr. | Länge | Gewicht | Ausführung |
|-----------|--------|---------|--|
| Order No. | Length | Weight | Type |
| 77 611 02 | 140 mm | 190 g | Kunststoffrollen Plastic rollers |
| 77 612 02 | 140 mm | 220 g | mit Stahlkugellager Stainless steel ball bearing rollers |

Schlitten mit 2 Rollen, einfach | Car with two control blocks

Traveller-Schlitten, 6 Rollen und Umlenkung | Traveller Car II with 6 rollers

| Best.-Nr. | Länge | Gewicht | Ausführung |
|-----------|--------|---------|--|
| Order No. | Length | Weight | Type |
| 77 613 02 | 140 mm | 200 g | Kunststoffrollen Plastic rollers |
| 77 614 02 | 140 mm | 240 g | mit Stahlkugellager Stainless steel ball bearing rollers |

Traveller-Schlitten, 4 Rollen und Umlenkung | Traveller Car II with 4 rollers



| Best.-Nr. | Länge | Gewicht | Ausführung |
|-----------|--------|---------|--|
| Order No. | Length | Weight | Type |
| 77 615 02 | 140 mm | 160 g | Kunststoffrollen Plastic rollers |
| 77 616 02 | 140 mm | 190 g | mit Stahlkugellager Stainless steel ball bearing rollers |


Schlitten mit 2 Rollen, einfach + Tauöse | Car with two control blocks and becket

Traveller-Schlitten, 6 Rollen und Umlenkung | Traveller Car II with 6 rollers

| Best.-Nr. | Länge | Gewicht | Ausführung |
|-----------|--------|---------|--|
| Order No. | Length | Weight | Type |
| 77 617 02 | 110 mm | 170 g | Kunststoffrollen Plastic rollers |
| 77 618 02 | 110 mm | 210 g | mit Stahlkugellager Stainless steel ball bearing rollers |

Traveller-Schlitten, 4 Rollen und Umlenkung | Traveller Car II with 4 rollers

| Best.-Nr. | Länge | Gewicht | Ausführung |
|-----------|--------|---------|--|
| Order No. | Length | Weight | Type |
| 77 631 02 | 140 mm | 200 g | Kunststoffrollen Plastic rollers |
| 77 632 02 | 140 mm | 230 g | mit Stahlkugellager Stainless steel ball bearing rollers |



Traveller-Schlitten, 6 Rollen und Umlenkung | Traveller Car II with 6 rollers


| Best.-Nr. | Länge | Gewicht | Ausführung |
|-----------|--------|---------|--|
| Order No. | Length | Weight | Type |
| 77 633 02 | 140 mm | 220 g | Kunststoffrollen Plastic rollers |
| 77 634 02 | 140 mm | 250 g | mit Stahlkugellager Stainless steel ball bearing rollers |

Schlitten mit 2 Rollen, doppelt | Car with four sheaves

Traveller-Schlitten, 4/6 Rollen + Umlenkung | Traveller Car II with 4/6 rollers

| Best.-Nr. '4' | Best.-Nr. '6' | Länge | Gewicht | Bild |
|-------------------------|---------------|--------|---------|-------|
| Order No. '4' | Order No. '6' | Length | Weight | Image |
| ¹⁾ 77 626 02 | 77 628 02 | 200 mm | 200 g | 1 |
| ²⁾ 77 642 02 | 77 644 02 | 200 mm | 230 g | 2 |
| ³⁾ 77 646 02 | 77 648 02 | 200 mm | 230 g | 3 |

Modelle mit '4' oder '6' Kugellagerrollen mit Stahlkugellager! Halteplatte einzeln
Best.-Nr. 77 601 004 003 | Models are with '4' or '6' stainless-steel-ball-bearing rollers!



Traveller System II | Traveller System II

Für Schiffe bis 9,5 m. Zulässige Arbeitslast 750 kg | For boats up to 9,5 m. Working load 750 kg



Anwendungsbeispiele Größe II | Size II Traveller systems shown as units

